

Katsastusaseman ovet, kilpailutus ja hankinta

TEKNLTK § 9
29/02.08.00/2025

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Hannu Yppäriä

Oulaisten katsastusaseman pienten ja keskikokoisten ajoneuvojen katsastushallin nosto-ovet ovat alkuperäiset vuodelta 1985 ja heikkokuntoiset. Ovet ovat lähtökohtaisesti olleet tilaan liian korkeat, kun tilassa on alun perin katsastus myös suurille ajoneuvoille ennen kuin rakennuksen päätyyn on rakennettu suurten ajoneuvojen katsastushalli. Liian korkeista ovista johtuen ovikiskojen sopivuus ja oven liikkuminen ja loppulaskeutuminen on ollut puutteellista. Kiskojen kiinnityksiä ja oven asemointia on jouduttu korjaamaan useasti, kun ovi jää yläreunastaan raolleen.

Paloaseman ja katsastusaseman nosto-ovi toimittaja teki ovista (2 kpl) ovitarjouksen paloaseman vastaavan ovimallin mukaan, sillä erolla, että ovi on n. 800 mm matalampi ollen 3300 mm korkea. Ovet ovat sähkökäyttöisiä kauko-ohjain ohjattuja. Oviaukkojen yläosaan joudutaan rakentamaankiinteää eristettyä seinämää n. 800 mm. Ovet joudutaan ottamaan ”takamoottorilla”, kun kiskojen ja seinien sivutila on liian pieni. Muutos parantaa toimivuutta, käyttöä ja energiatehokkuutta.

Esittelijä Kiinteistöpäällikkö Hannu Yppäriä

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy ASSA ABLOY tarjouksen : PQ-002111037-0.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.