

Ympäristölupa koskien kiviaineksen murskausta, NRC Group Finland Oy, raakapuun kuormauspaikka, Sirkkalankangas

VALUPLTK § 38
109/11.01.00/2022

LUVAN HAKIJA

NRC Group Finland Oy
PL 969
00101 Helsinki

Y-tunnus: 1007822-3
Yhteyshenkilö: Jarkko Kupiainen

HAKEMUS

Ympäristölupahakemus ylijäämäkiven murskaamiselle (siirrettävä kivenmurskaamo), kun kiviainesta murskataan yli 50 päivää. Lupaa haetaan määräaikaisena.

Ympäristölupahakemus sisältää hakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa ympäristönsuojelulain 199 §:n perusteella.

KIINTEISTÖT

Lunastettavat osat kiinteistöistä 563-404-48-4 (Röyttä), 563-404-48-18 (Rautala), 563-404-17-31 (Ahonen), 563-404-17-22 (Metsäpääkkö), 563-404-17-5 (Pellonpää) ja 563-404-1-185 (Onnela).

käyntiosoite Ouluntie 233, Oulainen

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin sekä liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7e mukaan siirrettävälle murskaamolle on oltava ympäristölupa, jos sen toiminta-aika vähintään 50 päivää.

Kyseessä ovat valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n 1 momentin 6b-kohdassa tarkoitetut toiminnot, jolloin ympäristölupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

AIKAISEMMAT LUVAT JA KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT SOPIMUKSET

Alueella ei ole aikaisempaa ympäristölupaa.

Kiinteistöt on mainittu hakemukseen liitettyssä lunastusluettelossa ja niistä on pidetty lunastustoimitus 8.4.2022.

TOIMINNAN SIJAINTI JA ALUEEN YMPÄRISTÖ

Raakapuun kuormausalue sijoittuu taajaman ulkopuoliselle haja-asutusalueelle noin kaksi kilometriä koilliseen Oulaisten keskustaa taajamasta. Alue rajautuu lännessä Seinäjoki-Oulu-rataosan rautatiealueeseen, etelässä teollisuuskiinteistöön, idässä radan ja kantatie 86:n (Ouluntie) väliseen metsäalueeseen ja pohjoisessa Sirkkalankankaan metsäalueeseen.

Toiminta sijoittuu Oulaisten keskustan osayleiskaava-alueelle (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 3.6.2020 § 19), jossa se on osoitettu merkinnällä LR-t eli rautatieliikenteen alue, tarkemmin lastausalue. Ympäröivät alueet ovat teollisuus- ja varastoaluetta (T) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Kuormausalueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, mutta se rajoittuu Oulaisten keskustan asemakaava-alueeseen.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue on osittain 3. vaihe-maakuntakaavaan merkityllä teollisuus- ja varastoalueella (t). Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullista merkitystä omaavia, lähinnä perinteisen teollisuuden tuotanto- ja varastoalueita, jotka eivät sisälly taajamatoimintojen aluevaraukseen ja jotka halutaan turvata muulta maankäytöltä. Alueeseen liittyy myös merkintä merkittävästi parannettavasta nopean henkilöliikenteen ja raskaan tavaraliikenteen pääradasta. Lisäksi se on maakuntakaavassa maaseudun kehittämisen kohdealueella.

Suunniteltu toiminta-alue on metsätalousmaata. Sen välittömässä läheisyydessä ei ole tunnistettuja arvokkaita luontokohteita. Lähin luokiteltu pohjavesialue on Vaekankaan pohjavesialue 470 metrin päässä.

Lähin asutus sijaitsee noin 750 metrin päässä kuormauspaikan länsi- ja eteläpuolella Matosaarentien ja Piltosentien varsilla.

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA

Toiminnan yleiskuvaus

Toiminnan tarkoituksena on kalliomurskeen tuotanto. Murske hyödynnetään Oulaisten raakapuun kuormausalueen rakentamisessa sekä mahdollisesti muissa maarakennuskohteissa. Murkaustoiminta on väliaikaista ja se on kytköksissä raakapuun kuormausalueen rakentamiseen.

Kuormausalueelle rakennetaan noin kilometrin pituiset uudet raiteet sekä varastoalueet. Louhintaa ja siihen liittyvää murskausta tehdään rakennettavan alueen pohjoispuoliskolla. Murskaamo siirtyy alueella työmaan edetessä.

Louhinta- ja murskaustyöt alkavat kevään 2022 aikana. Toiminnan arvioitu kesto on huhtikuusta marraskuuhun vuonna 2022 ja touku- kuusta elokuuhun vuonna 2023. Murskaamon päivittäisen toiminta- ajat olisivat maanantaista lauantaihin klo. 6-22. Murskaamisen osalta keskimääräinen toiminta-aika olisi 1500 h/a.

Tuotteet ja raaka-aineet sekä kemikaalit ja energian käyttö

Tuotteet ja tuotantomäärät ovat kalliomurske 0-90 mm enintään 200 000 tonnia vuodessa sekä kalliomurske 0-32 mm enintään 150 000 tonnia vuodessa. Raaka-aineena käytetään toiminta-alueella rakentamiseen liittyvässä louhinnassa tuotettavaa kiviainesta enintään 150 000 m³/a. Kiviaines varastoidaan urakka-alueella. Tuotteita ja raaka-aineita varastoidaan enintään 18 kuukautta ja varastokasoja kastellaan tarvittaessa pölyämisen ehkäisemiseksi.

Muut tuotannossa käytettävät aineet ovat kevyt polttoöljy, jota kulutetaan enintään 243 t/a ja jota varastoidaan tarpeen mukaan täytettävässä säiliössä sekä muut öljyt ja voiteluaineet, joita hake- muksen mukaan kuluu kumpaakin enintään 1 t/a ja joita varastoidaan urakka-alueella säilytysastioissa tarpeen mukaan. Vettä käytetään pölyn sidontaan tarpeen mukaan ja sitä kuluu enintään 5000 m³/a. Käytettävä vesi on pintavettä lähivesistä.

Murskauslaitos käyttää energiana kevyttä polttoöljyä. Sähköä kulu- tetaan ainoastaan sosiaalituloissa ja valaistuksessa. Sähkö saadaan aggregaatista.

Liikenne ja liikennejärjestelyt

Toiminnasta aiheutuva raskas liikenne olisi 5 käyntiä vuorokaudessa. Liikennöinti alueelle tapahtuu Ouluntieltä rakennettavan uuden liittymän kautta. Päälystämättömän uuden liittymän ja työmaatien pölyntorjuntaa tehdään tarvittaessa suolaamalla. Laitosalueelle ei rakenneta pysyviä teitä, koska murskaustyömaa siirtyy urakan edetessä. Kulkureittien pölyntorjuntaa tehdään tarvittaessa suola- malla.

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä

Laitoksella on käytössä ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ja sille on myönnetty sertifikaatti standardin ISO 14001 vaatimusten täyttä- misestä.

Päästöt ilmaan sekä melu

Hakemuksessa esitetyt arvioidut vuosipäästöt ilmaan ovat:

- hiukkaset (sis. pöly): 13,5 t/a
- typen oksidit (NO_x): 11,4 t/a
- rikkidioksidi (SO₂): 2,5 t/a
- hiilidioksidi (CO₂): 763,4 t/a

Murskaus ja siihen liittyvät toiminnot aiheuttavat melua, joka ylittää ajoittain lähietäisyydellä 85 dB. Syrjäisen sijainnin vuoksi hakija

katsoo, että haittaa lähimmälle asutukselle ei aiheudu. Ilmaan johtuvien päästöjen vaikutukset katsotaan hakemuksessa vähäisiksi.

Maaperän, pohjavesien ja pintavesien suojelemiseksi tehtävät toimet

Toimintaan liittyy hakijan mukaan riski öljy- ja polttoainevuodoista. Työalueelta tulee löytyä imeytysmateriaalia. Polttoaineet säilytetään kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytön estolla. Koneiden ja laitteiden kuntoa seurataan viikoittain tehtävissä MVR-mittauksissa ja todetut puutteet korjataan. Työkoneille ja murskauslaitokselle suoritetaan työmaalle tullessa vastaanottotarkastus, jossa mahdolliset viat ja puutteet kirjataan ylös.

Pintavedet johdetaan hulevesien selkeytysaltaaseen. Toiminnassa ei synny jätevesiä.

Toiminnan vaikutukset maaperään ja pohjaveteen sekä vesistöön ja sen käyttöön on katsottu hakemuksessa vähäisiksi.

Jätteet ja niiden käsittely

Hakemuksen mukaan syntyvät jätteet, niiden arvioidut määrät sekä käsittelytavat ovat seuraavat:

- metallijäte, 10 000 kg /a, kierrätykseen
- vaaralliset jätteet, 100 kg/a, vaarallisen jätteen vastaanottoon
- sekajäte, 100 kg, jätehuollon käsittelyyn
- SER-romu, 50 kg/a, kierrätykseen
- akut, 50 kg/a, kierrätykseen

Vaarallisten jätteiden varastointi, kirjanpito, kuljetukset ja niiden vastaanottajat toteutetaan jätelain vaatimusten mukaisesti.

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) sekä ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamisesta

Pölypäästöjä vähennetään hakemuksen mukaan murskausprosessin kastelulla ja ilmastopäästöjä vähennetään tyhjäkäyntiä välttämällä. Melua vähennetään maavalleilla ja varastointikasojen sijoittelulla.

Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja terveyteen sekä luontoon, luonnonsuojeluarvoihin ja rakennettuun ympäristöön

Vaikutukset on katsottu vähäisiksi.

Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitellut toimet sekä poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuminen

Toimintaan liittyy ympäristöriskeinä mahdolliset öljy- ja polttoainevuodot. Työalueelta tulee hakemuksen mukaan löytyä imeytysmateriaalia. Koneiden ja laitosten kuntoa seurataan viikottain tehtävissä MVR-mittauksissa ja siinä todetut puutteet korjataan. Työkoneille ja murskauslaitokselle suoritetaan työmaalle tullessa vastaanottotarkastus, jossa mahdolliset viat ja puutteet kirjataan ylös.

Lisäksi urakassa käytetään riskienhallintasuunnitelmaa, jossa kartoitetaan mahdolliset riskit, suunnitellaan niiden pienentämistä tai poistoa sekä kirjataan toimintaohjeet poikkeustilanteessa.

Toiminnan tarkkailu

Hakijan mukaan murskaustoiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Päästö- ja vaikutustarkkailua ei katsota tarpeelliseksi toiminnan sijainnin ja lyhytkestoisuuden huomioiden.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Vireille tulo ja tiedottaminen

Hakemus on saapunut ympäristönsuojeluviranomaiselle 4.1.2022. Hakemuksen vireillä olosta on tiedotettu kuulutuksella, joka on yhdessä hakemusasiakirjojen kanssa pidetty nähtävänä Oulaisten kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 18.1.2022-24.2.2022 välisen ajan. Lisäksi hakemuksesta on ilmoitettu 26.1.2022 paikallisessa SeutuMajakka-lehdessä. Asianosaisille on lähetetty kirjallisesti tieto lupahakemuksesta.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin Ympäristöpalvelut Helmen terveystalon lausunto. 22.2.2022 päivätyssä lausunnossa todetaan seuraavaa:

Terveydensuojelulain mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.

Terveydensuojelulain näkökulmasta todennäköisin haitta suunnitellun mukaisesta toiminnasta olisi lähinnä mahdolliset ajoittainen melu ja pölyhaitta. Suunnitellun toiminnan sijainti ja laatu huomioiden NRC Group Finland Oy:n toiminnasta ei todennäköisesti synny terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa mahdollisesti aiheuttavia päästöjä ympäristöön.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

Hakijan kuuleminen

Hakijalta ei katsottu tarpeelliseksi pyytää vastinetta annettuun lausuntoon.

RATKAISU LUPA-ASIASSA

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa kivenmurskaamon toiminnalle Oulaisten Sirkkalankankaan alueella myönnetään. Ympäristölupa myönnetään edellyttäen, että

toiminnassa noudatetaan tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä ja muilta osin toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Yleiset lupamääräykset

1. Laitoksen toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (Vna 800/2010), ellei tässä päätöksessä muuta määrätä.
2. Kalliokiven murskausta saa harjoittaa hakemuksessa mainituille lunastettaville kiinteistöille sijoitettavalla siirrettävällä kivenmurskaamolla siten kuin hakemuslomakkeessa ja sen liitteenä olevassa suunnitelmakartassa on esitetty.
3. Alueen sisääntulotielle on asennettava varoitustaulut varoittamaan sivullisia työmaa-alueesta. Murskauksen aikana ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle on estettävä. Tarvittaessa toiminta-alueelle johtava tie on suljettava lukittavalla puomilla.
4. Lupa on määräaikainen ja se on voimassa 30.9.2023 saakka.

Tuotantomäärä ja toiminta-ajat

5. Alueella voidaan tuottaa kalliomurskeita raakapuun kuormausalueen rakentamisessa syntyvästä ylijäämäkivistä. Murskattavaksi ei saa tuoda kiviaineksia työmaa-alueen ulkopuolelta.

Tuotantomäärä on enintään 350 000 tonnia kalliomurskeita vuodessa.

6. Eniten melua aiheuttavat työvaiheet on aina kun mahdollista suoritettava arkisin ma-pe päiväaikaan klo. 7-22. Murskausta ja kuljetuksia saa tehdä ma-la klo. 6-22, jos se on rakennustyön suorittamiseksi välttämätöntä.

Murskaamisen aloittamisesta on ilmoitettava lupaviranomaiselle. Samalla on ilmoitettava mahdollinen urakoitsija yhteystietoineen sekä esitettävä arvio toiminnan kestosta. Toimintajakson päättymisestä on niin ikään ilmoitettava lupaviranomaiselle.

Maaperän ja vesien suojelu

7. Poltto-, voiteluöljyn ym. ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointi alueella on kielletty ilman sellaisia suojarakenteita, joilla maaperän ja pohjaveden pilaantumisvaara poistetaan. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valumaaltaallisia säiliöitä ja niiden on kestävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä.

Säiliöiden täyttö- ja työkoneiden tankkauspaikalla tulee olla vähintään siirrettävä suoja-allas. Toiminnassa käytettävien työkoneiden tankkauspaikka tulee sijoittaa alueelle siten, että vaaraa poltto-

nesteiden tai muiden veden laadulle haitallisten aineiden kulkeutumisesta pohjaveteen tai vesistöön ei ole.

Suuremmat huolto- ja korjaustyöt tulee tehdä laitosalueen ulkopuolella niille varatuissa tiloissa.

8. Polttoainesäiliöt ja muut haitalliset kemikaalit tulee poistaa alueelta kunkin toimintajakson päätyttyä. Aina säiliön siirron yhteydessä maaperä tulee tarkastaa ja mahdolliset valumat tulee poistaa ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen tai vesistöön on estettävä kaikissa työvaiheissa. Mikäli maaperään tai vesiin pääsee onnettomuuden seurauksena öljyä tai muuta veden laadulle haitallista ainetta, on siitä välittömien torjuntatoimenpiteiden lisäksi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja Oulaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Saatavilla tulee olla riittävästi imeytysmateriaalia.

9. Työmaa-alueen kuivatusvedet tulee käsitellä asianmukaisesti mitoitettussa selkeytysaltaassa ennen niiden johtamista laitosalueen ulkopuolelle suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Altaaseen kertyvä kiintoainesta tulee riittävän usein tyhjentää siten, ettei kiintoaineksia pääse kulkeutumaan alueen ympäristöön.

Melun ja pölyn torjunta

10. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla päivisin klo 7.00-22.00 melutasoa 55 dB (L_{Aeq}) eikä muina aikoina melutasoa 50 dB (L_{Aeq}).

Mikäli ilmenee, että toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta meluhaittaa, tai muutoin on syytä olettaa, että valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädetty ulkomelun ohjearvot ylittävät häiriintyvissä kohteissa, voi lupaviranomainen velvoittaa luvan haltijan selvittämään melutilanteen ja poistamaan meluhaitan.

11. Luvan haltijan tulee riittävin suojaustoimenpitein estää kiviainesten murskaamisesta, kuormaamisesta ja kuljettamisesta aiheutuvan haitallisen melun leviäminen alueen ympäristöön.

Murskaussyksikkö on murskausta suoritettaessa pyrittävä sijoittamaan niin, että voimakkain ääni ei lähde lähimpien häiriintyvien kohteiden, kuten asuinkiinteistöjen suuntaan. Kiviainekasat on sijoitettava siten, että ne estävät melun leviämisen ensisijaisesti melulle altistuvien kohteiden suuntaan.

12. Kiviaineksen murskaus tulee toteuttaa siten, että pölyn leviämistä ympäristöön estetään mahdollisimman tehokkaasti. Murskauslaitoksen ja varastokasojen sijoittelulla on estettävä häiritsevän pölyn

leviäminen ympäristöön. Murskausalueen pölypäästöjä on tarvittaessa rajoitettava kastelemalla murskattavaa kiviainesta sekä kastelemalla tai suojaamalla läjitys- ja tiealueita.

13. Murskauslaitoksen pölyä tulee rajoittaa säätämällä kuljettimien putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi, koteloimalla kuljettimet tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

14. Mikäli ilmenee, että toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa, tai muutoin on syytä olettaa, että säädetyt pölyn raja-arvot ylittyvät häiriintyvissä kohteissa, lupaviranomainen voi velvoittaa luvan haltijan selvittämään pölyn leviämistä sekä poistamaan pölyhaitan.

Jätteet ja jätevedet

15. Ottamisalueelle ei saa sijoittaa jätteitä. Toimintajakson päätyttyä sinne kertyneet jätteet tulee poistaa alueelta ja alue on siistittävä.

Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja toimitettava asianmukaiset luvat omaaviin käsittelypaikkoihin. Hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet on kerättävä kannelliseen jäteastiaan ja toimitettava jäteasemalle. Vaaralliset jätteet on varastoitava eri jätelajit erillään suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuina tai muuten vesitiiviisti. Jos vaaralliset jätteet luovutetaan siirtoa varten, on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja. Jätehuollossa on noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä (Jokilaaksojen jätelautakunta).

16. Mikäli toiminnassa syntyy sosiaalitulojen jätevesiä, ne tulee johtaa umpisäiliöön, josta ne on toimitettava jätevedenpuhdistamolle. Myös kuivakäymälän jätteet tulee toimittaa jätevedenpuhdistamolle tai muulle asianmukaiselle vastaanottajalle. Alueen maaperään ei saa laskea käsittelemättömiä jätevesiä tai kuivakäymäläjätteitä.

Kirjanpito ja raportointi

17. Laitoksen toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpidon tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

- laitoksen toiminta-ajat, raaka-ainetiedot ja tuotantomäärät
- käytettyjen polttoaineiden määrä ja laatu
- toiminnassa syntyneet jätteet sisältäen jätenimikkeet ja kuvaus jätelajista, määrät, jätteen tyyppi (vaarallinen, tavanomainen tai pysyvä jäte) ja jätteen vastaanottajan tiedot, jätteen käsittelypaikka sekä käsittelytapa, jos jäte toimitetaan muualle käsiteltäväksi
- laitoksella suoritettut huoltotoimenpiteet
- ympäristönsuojelun kannalta merkittävät häiriötilanteet ja onnettomuudet.

Kirjanpidosta tulee laatia vuosiyhteenveto, joka tulee toimittaa valvontaviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä viranomaisen määräämällä tavalla.

Jätekirjanpito tulee säilyttää jätelain mukaisesti kuusi vuotta. Jos jäte toimitetaan muualle käsiteltäväksi, jätteen tuottajan on toimitettava jätekirjanpitoon sisältyvät tiedot jätteen käsittelijälle.

Alueen hoito ja valvonta

18. Laitokselle on nimettävä asianmukaisen pätevyyden omaava vastaava hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava lupaviranomaiselle.

19. Luvanhakija vastaa siitä, että mahdolliset ulkopuoliset aliurakoitsijat saavat tämän päätöksen määräykset tietoonsa ja noudattavat niitä.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

20. Laitoksen toiminnan ja valvonnan kannalta olennaisista muutoksista on tehtävä kirjallinen ilmoitus hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä lupaviranomaiselle. Luvanhaltijan vaihtuessa uuden luvanhaltijan on viipymättä ilmoitettava yhteystietonsa kirjallisesti lupaviranomaiselle.

21. Toiminnan alkaessa, muutosten yhteydessä sekä toiminnan päättyessä on lupaviranomaiselle varattava mahdollisuus tarkastaa laitos, jotta voidaan varmistua siitä, että kaikki päätöksessä edellytetyt toimenpiteet sekä vaatimukset on täytetty.

Alueella tulee valvontaviranomaisen erillisestä vaatimuksesta tehdä tarpeelliseksi katsottavia maaperä-, vesi- ja pohjavesiselvityksiä sekä melun ja ilmanlaadun tarkkailua niin toiminnan aikana kuin sen päätyttyäkin.

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönotto

22. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ympäristönsuojelutoimenpiteenä. Päätöksen muutosta voidaan vaatia, mikäli käytössä olevaa tekniikkaa parantamalla voidaan ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta vähentää niin, ettei siitä aiheudu kohtuuttomia kustannuksia.

Lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen

Lupaviranomainen määrää tämän luvan antaessaan, hakijan pyynnöstä, että kiviaineksen murskaus voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta Oulaisten kaupungille asetettavaa 5000 euron vakuutta vastaan.

PERUSTELUT LUVAN MYÖNTÄMISELLE

Hakemuksen ja lupamääräysten mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain ja sen

nojalla on säädetty. Päätöksessä on huomioitu vesienhoito-suunnitelma ja toiminnan vaikutukset vesienhoidon kannalta.

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti, toiminnasta ei normaali-tilanteessa aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta räsitystä.

Toimintaa ei ole sijoitettu asemakaavan tai osayleiskaavan vastaisesti vaan se liittyy kiinteästi kaavan mukaiseen rakentamiseen. Toiminta on väliaikaista eikä estä alueen kaavan mukaista käyttöä. Alueelle ei tuoda murskattavaksi kiviaineksia rakennettavan alueen ulkopuolelta.

Yhteiskäsittelylupa on siten, ottaen huomioon myös annetut lupamääräykset, ollut myönnettävissä.

Lupamääräysten yleiset perustelut

Määräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti otettu huomioon toiminnan luonne, toiminnan vaikutusalueen ominaisuudet, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimenpiteet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevat lupamääräykset perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Lupamääräys 1 perustuu asetukseen kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamoiden ympäristönsuojelusta (Vna 800/2010).

Lupamääräykset 2 ja 5 koskevat toiminnan sijoittumista, tuotantoa sekä tuotantomäärää ja niiden tarkoituksena on ehkäistä toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja (YSL 52 §).

Lupamääräyksellä 3 turvataan alueella liikkuvien tiedonsaanti työmaa-alueesta ja ehkäistään vaaratilanteita ja onnettomuuksia (Vna 800/2010 12 §).

Lupamääräyksellä 4 luvan voimassaolo on määrätty määräaikaiseksi hakemuksen mukaisesti toiminnan väliaikaisuudesta johtuen ja alueen myöhemmän kaavan mukaisen käytön turvaamiseksi.

Lupamääräyksen 6 tarkoituksena on ehkäistä lähimmille asuinkiinteistöille aiheutuvat ympäristöhaitat. Murskaamon etäisyys lähimpään asutukseen on yli 500 metriä, jolloin voidaan sallia toiminta määräyksen mukaisessa laajuudessa (YSL 52 §; NaapL 17 §).

Lupamääräykset 7-8 on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen estämiseksi (YSL 14-17, 19, 52 §).

Lupamääräyksen 9 tavoitteena on, etteivät laitokselta pois johdetavat vedet heikennä ottamisalueen alapuolisten pintavesien laatua eivätkä aiheuta vahinkoa muiden omistamilla kiinteistöillä.

Lupamääräykset 10-11 on annettu toiminnasta aiheutuvan melun torjumiseksi. Murskaimen ja varastokasojen asianmukaisella sijoittamisella on huomattava vaikutus melutasoon lähimmissä melulle alttiissa kohdissa. (Vnp 993/1992; YSL 52 §; NaapL 17 §.)

Lupamääräysten 12-14 tarkoituksena on terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäiseminen (YSL 52 §; NaapL 17 §).

Lupamääräys 15: Jätehuolto on hoidettava jätelain ja voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toimittamalla vaaralliset jätteet ja muut jätteet asianmukaiseen käsittelyyn sekä hyödyntämällä hyötykäyttökelpoiset jätteet, ehkäistään niistä aiheutuvaa roskaantumista, ympäristön pilaantumista ja terveyshaittaa. (JäteL 8, 13, 121 §.)

Lupamääräys 16: Sosiaalityöjen jätevesien asianmukainen käsittely estää maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen sekä ehkäisee terveyshaittoja (YSL 16-17, 52 §).

Lupamääräys 17 koskee kirjanpitoa ja raportointia ja se on annettu toiminnan ympäristövaikutusten seuraamiseksi. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja -riskeistä. Valvonnan toteuttaminen edellyttää, että valvontaviranomainen saa tarpeelliset tiedot toiminnasta. Määräyksillä ohjataan myös jätteen tuottajan kirjanpidon toteutumiseen valtioneuvoston asetuksen jätteistä (978/2021) mukaisesti. (YSL 62 §, JäteL 118-120 §, Vna 978/2021 33 §)

Lupamääräykset 18-19: Luvan haltija vastaa toiminnan luvanmukaisuudesta ja on velvollinen huolehtimaan, että myös ulkopuoliset urakoitsijat noudattavat lupamääräyksiä.

Lupamääräys 20: Olennaiset muutokset toiminnassa saattavat aiheuttaa tarvetta tarkistaa lupaa tai suorittaa valvontatoimenpiteitä, joten niistä tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle hyvissä ajoin (YSL 29, 170 §).

Lupamääräys 21 on annettu valvonnan toteuttamiseksi ja sitä varten tarpeellisten tietojen saamiseksi (YSL 62, 94 §). Jos toiminnan etäisyys melulle ja pölylle alttiisiin kohteisiin on yli 500 metriä, maasto-olosuhteet ovat erityisen suojaavat ja toiminnanharjoittaja on luotettavalla, ympäristölupaviranomaisen hyväksymällä tavalla osoittanut, että ilmanlaadulle ja melutasolle asetetut arvot eivät ylitä,

ei ympäristöluvassa tarvitse asettaa määräyksiä melun ja hengittävien hiukkasten pitoisuuksien tarkkailusta (Vna 800/2010 13 §)

Lupamääräys 22: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista sekä seurattava ja hyödynnettävä toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittyessä voi tulla mahdollisuuksia vähentää päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. (YSL 6, 8 §)

Lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen

Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupamääräyksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle (YSL 199 §).

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA TOIMINNAN ALOITTAMINEN

Lupapäätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen ei haeta muutosta.

Toiminta voidaan aloittaa tätä päätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta määräysten mukaisesti.

SOVELLETUT SÄÄDÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 8, 14-17, 19, 27, 29, 52, 62, 94, 170, 199 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17-18 §

Jätelaki (646/2011) 8, 13, 118-119, 121 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021 33 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 11-15 §

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) 12-13 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/192)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Lupapäätöksestä perittävä maksu on 1400 €. Maksu on Oulaisten kaupunginvaltuuston 21.8.2019 § 35 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen.

MUUTOKSENHAKU

Valvonta- ja lupalautakunta

§ 38

10.05.2022

Ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristölupapäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös: Hakija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Ympäristöpalvelut Helmi

Ilmoitus päätöksestä: Asianosaiset

Esittelijä Ympäristösihteeri Laura Liuska

Päätösehdotus Valvonta- ja lupalautakunta myöntää edellä kuvatun ratkaisun mukaisesti NRC Group Finland Oy:lle ympäristöluvan kivenmurskaamolle Oulaisten raakapuun kuormausalueen rakentamisessa syntyvän kiviaineksen murskaamiselle, varastoinnille ja kuljetukselle. Lupa on voimassa 30.9.2023 saakka.

Päätös Valvonta- ja lupalautakunta myöntää edellä kuvatun ratkaisun mukaisesti NRC Group Finland Oy:lle ympäristöluvan kivenmurskaamolle Oulaisten raakapuun kuormausalueen rakentamisessa syntyvän kiviaineksen murskaamiselle, varastoinnille ja kuljetukselle. Lupa on voimassa 30.9.2023 saakka.

Jakelu Joensuu Heidi
NRC Group Finland Oy

Otteen oikeaksi todistaa

10.05.2022

Annika Yrjänä
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 38

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu Oulaisten kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. **Valitusaika päättyy 17.6.2022.**

Valitusajan määräytymisessä tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Hallintovalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42760
Puhelinnumero: 029 56 42780

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Hallintovalitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Oulaisten kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 22 86301 Oulainen
Käyntiosoite: Oulaistenkatu 12 86300 Oulainen
Sähköpostiosoite: kaupunki@oulainen.fi
Faksinumero: 08 473915
Puhelinnumero: 08 47931

Aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-11 ja 12-15.