

ASIA

Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettaminen ja jälkihoitotoimien vahvistaminen, Haapavesi ja Oulainen

HAKIJA

Neova Oy
PL 22
40101 Jyväskylä

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO	3
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI	3
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA	3
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE.....	3
HAKEMUKSEN SISÄLTÖ	5
Alueen historia ja nykytila.....	5
Päästöt vesistöön.....	7
Vesistö.....	9
Vesistö ja veden laatu	9
Vesienhoitosuunnitelma	10
Kalasto ja kalastus	11
Vesistön käyttö	12
Vaikutus vesistöön	12
Alueen jälkihoito ja seuraava maankäyttö	12
Jälkihoidon toimenpiteet	12
Seuraava maankäyttö	14
Jälkihoidon tarkkailu.....	14
Korvaukset ja kompensaatiot	15
HAKEMUKSEN KÄSITTELY	15
Hakemuksen täydennys.....	15
Hakemuksesta tiedottaminen	15
Lausunnot.....	15
Hakijan vastine	17
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU	17
Pääasiaratkaisu	17
Jälkihoitomääräykset	18
OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE.....	19
RATKAISUN JA MÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT.....	20
Luvan rauettamisen ja jälkihoitotoimien vahvistamisen perustelut.....	20
Jälkihoitomääräysten perustelut.....	22
VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN.....	23
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO	23
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET	23
KÄSITTELYMAKSU	23
Ratkaisu.....	23
Perustelut	24
Oikeusohje.....	24
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN.....	24
MUUTOKSENHAKU	25

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO

Neova Oy on 31.5.2021 aluehallintovirastoon saapuneella ja myöhemmin täydentämällään hakemuksella hakenut Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettamista ja jälkihoitotoimien vahvistamista.

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Äijönnevan turvetuotantoalue sijaitsee 13 km Haapaveden kaupungin keskustasta lounaaseen Mieluskosken kylässä. Tuotantoalue sijaitsee Haapaveden kaupungin alueella ja sen pintavesiin johdettavien päästöjen vesienjohtamisreitti ulottuu Oulaisten kaupungin alueelle.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston antaman päätöksen nro 19/2020 lupamääräyksen 21 mukaan toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä aluehallintoviraston hyväksyttäväksi yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamisen edellyttämistä ympäristönsuojelua koskevista toimista ja tuotantoalueen jälkihoidosta.

Neova Oy on hakenut Äijönnevan turvetuotantoalueen jälkihoitotoimien vahvistamista, koska alueen tuotanto on päättynyt.

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 2 momentin 7 c) kohdan mukaan aluehallintovirasto ratkaisee turvetuotantoa koskevan ympäristölupa-asian.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on 21.6.2005 antamallaan päätöksellä nro 31/05/2 myöntänyt Vapo Oy:lle (nykyisin Neova Oy) toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Äijönnevan turvetuotantoon ja turvetuotantoalueen vesien johtamiseen Äijönkanavan kautta Puutionkanavaan ja edelleen Mäyränojan kautta Pyhäjokeen. Ympäristölupa on myönnetty tuolloin 95,9 ha:n tuotantoalalle. Päätöksessä tuotantoalueen vedet on määrätty käsiteltäväksi laskeutusaltaiden jälkeen sulan maan aikana pintavalutus- ja haihdutuskentän avulla.

Vaasan hallinto-oikeus on 29.8.2006 antamallaan päätöksellä nro 06/0198/3 lisännyt päätöksen nro 31/05/2 lupamääräykseen 1 uudet 4 ja 5 kappaleet, jolloin aiemmat 4–5 kappaleet ovat siirtyneet 6–7 kappaleiksi. Uusilla kappaleilla 4 ja 5 on määrätty Äijönnevan vesienkäsittelylle puhdistustehon tavoitearvot ja jatkotoimenpiteet. Muutoin hallinto-oikeus on hylännyt aluehallintoviraston päätöksestä tehdyn valituksen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 21.4.2011 antamallaan päätöksellä nro 25/11/1 pidentänyt Vaasan hallinto-oikeuden 29.8.2006 antamalla päätöksellä nro 06/0198/3 muutettua lupapäätöksen nro 31/05/2 lupamääräyksen 1 mukaista määräaika.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 28.12.2015 antamallaan päätöksellä nro 186/2015/1 määrännyt Vapo Oy:n (nykyisin Neova Oy) tehostamaan Äijönnevan turvetuotantoalueen vesienkäsittelyä ympärivuotisella kemikaloinnilla ja muuttanut Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen nro 31/05/2, sellaisena kuin se on ollut Vaasan hallinto-oikeuden 29.8.2006 antamalla päätöksellä nro 06/0198/3 muutettuna voimassa, lupamääräyksen 1. Vesienkäsittelyn tehostaminen on ollut tarpeen, koska pintavalutus- ja haihdutuskenttä ei ole saavuttanut sille Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä nro 06/0198/3 määrättyä puhdistustehon tavoitearvoja. Päätöksessä uudet vesienkäsittelyrakenteet oli määrätty otettavaksi käyttöön 15.5.2016. Lisäksi aluehallintovirasto oli päätöksessään määrännyt Äijönnevan käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun toteuttamisesta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 12.3.2020 antamallaan päätöksellä nro 19/2020 myöntänyt Vapo Oy:lle (nykyisin Neova Oy) toiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Äijönnevan turvetuotantoalueen 3,8 ha:n laajennusalueen kuntoonpanoon ja turvetuotantoon. Päätöksessä laajennetun tuotantoalueen pinta-ala on auma-alueineen 94,2 ha ja laajennetun tuotantoalueen vedet on määrätty käsiteltäväksi ympärivuotisella pintavalutuksella. Päätöksessä myönnetyn laajennusalueen ympäristöluvan ja vesienkäsittelyn muutoksen vuoksi aiemmat ympäristöluvan lupamääräykset on korvattu kokonaisuudessaan.

Päätöksessä nro 19/2020 on annettu toiminnan lopettamisesta seuraavat määräykset:

”Toiminnan lopettaminen ja jälkihoito

20. Tuotannosta poistettavat alueet on vuosittain ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Tuotannosta poistettujen alueiden vedet on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden kautta vähintään kahden vuoden ajan ja sen jälkeenkin, kunnes alueet on siirretty pysyvästi muuhun käyttöön tai ne ovat kasvi- peitteisiä. Luvan saajan on esitettävä ELY-keskukselle selvitys tuotannosta poistettujen alueiden tilasta ennen vesien käsittelyn lopettamista. Tämän jälkeen tuotannosta poistettujen alueiden vedet voidaan ohjata vesien käsittelyn ohi ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Tuotannosta poistettavat alueet on siistittävä ja tarpeettomat rakenteet, lukuun ottamatta vesienkäsittelyrakenteita, on poistettava.

21. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään 12 kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä aluehallintoviraston hyväksyttäväksi yksityiskohtainen suunnitelma tuotantoalueen jälkihoidosta sekä vesienkäsittelyä koskevista toimista

Hakemukseen on liitettävä esitys toiminnan lopettamisen jälkeisestä tarkkailusta sekä esitys toiminnan päättyessä tehtävistä kunnostustoimista ja niiden toiminnan päättymisen jälkeen mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta, joista luvan saaja on vastuussa.

Vastaava suunnitelma on esitettävä myös, mikäli toiminnan aikana huomattava osa alueesta poistuu tuotannosta ja kyseisellä alueella on suunniteltu tehtäväksi muutoksia vesien johtamis- ja käsittelyjärjestelyihin.”

Äijönnevan turvetuotantoalueesta suurin osa on Neova Oy:n omistuksessa ja osa on vuokra-alueita.

Äijönnevan turvetuotantoalueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, jota on uudistettu, kaavaa on täydennetty ja päivitetty kolmessa vaiheessa. Pohjois-Pohjanmaan 1. ja 2. vaihemaakuntakaavat ovat lainvoimaisia (1. vaihemaakuntakaava KHO:n päätös 3.3.2017 ja 2. vaihemaakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto 7.12.2016). 3. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuutossa 11.6.2018 ja se on määrätty tulemaan voimaan 5.11.2018 maakuntahallituksen päätöksellä.

Maakuntakaavassa Äijönneva on merkitty turvetuotantoalueeksi (EO-tu). Merkinnällä osoitetaan turvetuotantoalueita, joilla on turpeen ottotoimintaa tai joilla on voimassa oleva ympäristölupa turvetuotantoa varten. Maakuntakaavassa Äijönneva rajoittuu idästä luonnonsuojelualueeseen (SL) ja itäpuolella kulkee myös moottorikelkkareitti.

Turvetuotannon osalta on annettu koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleismääräys, jonka mukaan turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä soita, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita, joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole seudullisesti merkittäviä. Tuotantoa tulee harjoittaa niin, että sen valuma-aluekohtainen vesistön kuormitus vähenee valtakunnallisen vesiensuojelun tavoiteohjelman mukaisesti. Turvetuotannon lopettamisen jälkihoidon ympäristövaikutukset tulee käsitellä valvonta- ja lupaviranomaisten kanssa ennen tuotannon päättymistä. Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet.

Äijönnevan tuotantoalueella tai sen ympäristössä ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ

Alueen historia ja nykytila

Äijönnevan kuntoonpano turvetuotantoon on aloitettu vuonna 2008 ja turvetuotannossa alue on ollut vuosina 2010–2014, jonka jälkeen alueella ei ole tuotettu. Alueelta on tuotettu jyrsinpolttoturvetta. Äijönnevan

tuotantoalue muodostuu kahdesta tuotantolohkosta (89,3 ha) ja kolmesta auma-alueesta (6,7 ha).

Äijönnevan vesienkäsittelyyn kuuluvat sarkaojarakenteiden ja kahden laskeutusaltaan lisäksi sulan maan aikainen pintavalutuskenttä, jolle vedet johdetaan pumppaamalla. Äijönnevan tuotantoalueen vedet johdetaan Äijönkanavan kautta Puutionkanavaan ja edelleen Mäyränojan kautta Pyhäjokeen.


Äijönnevalla ei ole voitu vuodesta 2016 alkaen tuottaa turvetta, koska päätöksessä nro 186/2015/1 määrättyä kemiallista vesienkäsittelyä ei ole rakennettu ja vesienkäsittelyyn oli haettu aluehallintovirastolta muutosta. Vesienkäsittelyn muutosta ja tuotantoalueen laajennusta koskeva ympäristölupapäätös nro 19/2020 tuli lainvoimaiseksi 20.4.2020. Energiaturpeen voimakkaan kysynnän laskun vuoksi tuotannon jatkaminen, laajennusalueen valmisteleminen ja uuden pintavalutuskentän rakentaminen on kannattamatonta.

Hakija on 27.5.2020 ilmoittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle turvetuotannon lopettamisesta Äijönnevalla, ja että alueella siirrytään jälkihoitovaiheeseen.

Hakija on 29.4.2021 tehnyt esityksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, että pintavalutuskentälle ei pumpata vesiä enää vuonna 2021, vaan jälkihoitovaiheen vesienkäsittelyrakenteina olisi sarkaojarakenteet ja laskeutusaltaat 1 ja 2, jonne myös jälkihoitovaiheen päästötarkkailu siirtyy. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 28.5.2021 antamassaan lausunnossa (POPELY/2938/2015) todennut, että jälkihoitomääräykset annetaan aluehallintoviraston päätöksellä. Äijönnevan ojitettu pintavalutuskenttä ei ole toiminut hyvin, joten alueelle suunniteltiin uusi pintavalutuskenttä. Kokonaisfosforin tarkkailukauden reduktio on ollut negatiivinen seitsemänä tarkkailuvuotena kahdeksasta. Kiintoainetta on myös jokaisena tarkkailuvuotena huuhtoutunut ainakin yhdellä näytteenotokerralla. ELY-keskus on todennut allaskäsittelyn riittäväksi jälkihoitovaiheessa, koska tuotantoalueella ei ole seitsemään vuoteen tuotettu ja alue on tänä aikana pääosin kasvittunut. ELY-keskuksen lausunto on esitetty hakemuksen liitteenä.

Hakemuksen mukaan pitkän lepotilan ansiosta pääosa tuotantoalueesta on metsittynyt luontaisesti etenkin loholla 1. Alueen kasvittuneisuudesta on hakemuksessa esitetty seuraavana oleva karttaliite sekä syyskuussa 2020 otettuja dronekuvia (10 kpl).

Äijönnevan tuotantoalue on metsittyntä hakijan mukaan seuraavasti:



Hakemuksen liitteenä esitetyn tuotantosuunnitelmapakartan merkinnän mukaan auma-alueilta viimeiset varastoamat on ajettu pois talvella 2020–2021.

Päästöt vesistöön

Äijönneva on kuulunut Pyhäjoen turvetuotantoalueiden päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelmaan. Äijönneva on ollut kuntoonpanovaiheen tarkkailussa vuosina 2007–2009 ja sen jälkeen ympärivuotisessa päästötarkkailussa joka vuosi 2010–2019. Äijönneva on ollut levossa vuodesta 2014 alkaen. Vuonna 2020 Äijönnevalla ei ole ollut tarkkailua.

Äijönnevan laskeutusaltaalta/pintavalutuskentältä lähtevien vesien laatu on esitetty vuosien 2010–2017 osalta Äijönnevan ympäristölupapäätöksessä nro 19/2020. Päästötarkkailun tulokset on esitetty kokonaisuudessaan hakemuksen liitteessä. Hakemuksen liitteenä on myös esitetty otteita Pyhäjoen päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailuraporteista vuosilta 2017–2020 liittyen Äijönnevan tarkkailuun.

Äijönnevan laskeutusaltaalta lähteneen veden pH on vaihdellut vuosina 2017–2019 happamasta neutraalin tuntumaan (vaihteluväli 5,9–6,7). Fosforipitoisuudet (vaihteluväli 16–190 µg/l) ovat vaihdelleet sekä vuosikohtaisesti että vuosien aikana jonkin verran. Kiintoainepitoisuudet

(vaihteluväli alle 1,4–61 mg/l) ovat olleet pääosin alhaisempia kuin Pohjois-Suomen pintavalutuskentällisillä kohteilla keskimäärin (Pöyry Finland Oy 2016: talvi 11 mg/l, kevät 15 mg/l ja syksy 12 mg/l). Kokonaistyyppipitoisuudet (vaihteluväli 930–3 400 µg/l) ovat olleet keskimäärin talvella ja loppusyksyllä suurempia kuin Pohjois-Suomen vastaavilla turvetuotantoalueilla keskimäärin (Pöyry Finland Oy 2016: talvi 1 877 µg/l, kevät 1 388 µg/l ja syksy 1 856 µg/l).

Äijönnevan pintavalutuskentältä lähteneen veden pH on ollut 2017–2019 aikana neutraalin tuntumassa (vaihteluväli 6,5–7,2). Fosforipitoisuudet (vaihteluväli 43–300 µg/l) ovat vaihdelleet sekä vuosikohtaisesti että vuosien aikana jonkin verran. Kiintoainepitoisuudet (vaihteluväli 1,6–27,0 mg/l) ovat olleet pääosin alhaisempia kuin Pohjois-Suomen pintavalutuskentällisillä kohteilla keskimäärin (Pöyry Finland Oy 2016: kesä 6,4 mg/l ja syksy 4,3 mg/l). Kokonaistyyppipitoisuudet (vaihteluväli 990–3 400 µg/l) ovat olleet pääosin suurempia kuin Pohjois-Suomen vastaavilla turvetuotantoalueilla keskimäärin (Pöyry Finland Oy 2016: kesä 1 181 µg/l ja syksy 1 366 µg/l).

Äijönnevan pintavalutuskentältä/laskeutusaltaalta lähteneen veden keskimääräinen laatu vuosina 2017–2019 on ollut seuraava:

	Näyte- määrä	pH	COD _{Mn} mgO ₂ /l	Kok.P µg/l	PO ₄ -P µg/l	Kok.N µg/l	NO ₃ -N+ NO ₂ -N µg/l	NH ₄ -N µg/l	Fe µg/l	Kiinto- aine mg/l
2017										
vuosi- keskiarvo	20	6,5	24	89	59	1 825	231	647	5 308	6,9
2018										
vuosi- keskiarvo	14	6,5	28	101	82	1 907	99	1 108	5 508	6,3
2019										
vuosi- keskiarvo	23	6,5	27	77	52	2 111	361	714	5 901	11

Vuosien 2017–2019 ominaiskuormitukset olivat pääosin alhaisempia kuin Pohjois-Suomen perustason tuotantoalueilla sekä pintavalutuskentällisillä kohteilla keskimäärin. Kesän ja alkusyksyn 2017 kokonaisfosforin brutto- ja nettokuormitukset sekä kokonaistypen nettopäästöt olivat korkeampia kuin Pohjois-Suomen pintavalutuskentällisillä kohteilla keskimäärin. Myös kesän 2019 kokonaisfosforin bruttopäästöt olivat korkeampia kuin Pohjois-Suomen pintavalutuskentällisillä kohteilla keskimäärin.

Äijönnevan laskennalliset kokonaispäästöt on esitetty seuraavassa taulukossa. Päästöt perustuvat vuosien 2017–2019 osalta suon omiin ominaiskuormituksiin. Vuoden 2019 päästöt perustuvat talven, kevään ja loppusyksyn osalta Pohjois-Suomen perustason soiden ominaiskuormituksiin ja kesän sekä alkusyksyn osalta Pohjois-Suomen pintavalutuskentällisten soiden ominaiskuormituksiin (Pöyry Finland Oy 2016).

Äijönnevan turvetuotantoalueen päästöt (brutto) vesistöön vuosina 2017–2020 ovat olleet seuraavat (ei tarkkailussa v. 2020):

	Pinta-ala ha	Kiintoaine kg/v	Kok.N kg/v	Kok. P kg/v	COD _{Mn} kg/v
2017	96	931	467	16	5 516
2018	96	788	288	10	3 456
2019	96	1 564	452	15	6 453
2020	96	7 209	1 235	26	28 233
keskiarvo	96	2 623	610	17	10 915

Äijönnevan pintavalutus Kentän puhdistustehoja on tarkkailtu kesällä 2017. Puhdistustehot ovat olleet seuraavat: kokonaisfosfori -118 %, kionaistyyppi 6 % ja kiintoaine -94 %.

Äijönneva ei sijaitse sulfidiriskialueella.

Vesistö

Vesistö ja veden laatu

Äijönneva sijaitsee Pyhäjoen vesistöalueella (54) Pyhäjoen keskiosan valuma-alueen (54.02) Mäyränojan yläosan valuma-alueella (54.028). Pyhäjoen keskiosan alueen pinta-ala on 2 360 km² ja järvisyys 6,98 %. Mäyränojan yläosan valuma-alueen pinta-ala on 48,93 km² ja järvisyys 1,12 % (Ekholm 1993). Äijönnevan vedet johdetaan vesiensuojelurakenteiden jälkeen Äijönkanavan kautta Puutionkanavaan ja edelleen Mäyränojan kautta Pyhäjokeen. Matkaa Äijönnevalta Mäyränojaan on noin 6 km ja Pyhäjokeen noin 19 km.

Mäyränojan yläosan valuma-alueella (54.028) on metsää 47,5 km², peltoa 0,79 km² ja vesipinta-alaa 0,69 km². Samalla valuma-alueella sijaitsevan hakijan Puutionnevan turvetuotantoalue. Valuma-alue on pääosin metsätalousvaltaista aluetta.

Äijönnevan purkuvesistössä tehdään säännöllistä vesistötarkkailua Pyhäjoen velvoitetarkkailuna. Äijönnevan purkuvesistön vesistöhavaintopaikka sijaitsee Mäyränojan ylittävän maantiesillan 796 kohdalla (Mä0). Tarkkailua tehdään kolme kertaa vuodessa ja havaintopaikka on yhteinen Puutionnevan turvetuotantoalueen kanssa.

Mäyränojan keskimääräinen vedenlaatu havaintopaikalla Mä0 on ollut vuosina 2017–2021 (yht. 11 näytteenottokertaa) seuraava:

	pH	S.joht. mS/m	O ₂ mg/l	O ₂ %	COD _{Mn} mg/l	Kok.P µg/l	PO ₄ -P µg/l	Kok.N µg/l	NO _{2,3} -N µg/l	NH ₄ -N µg/l	Väri mg/l Pt	Kiinto- aine mg/l
Mäyrä- noja ala- pää, Mä0												
1.3.2017	7,1	13	10	69	21	120	100	900	250	130	320	7,8
20.7.2017	7,4	12	8,5	83	26	-	110	980	110	29	290	10
8.8.2017	7,6	13	10	110	28	-	140	970	110	24	340	34
4.4.2018	7,1	15	10	72	20	140	26	980	320	140	290	7,2
4.7.2018	7,5	15	8,6	85	20	140	120	720	16	22	220	6,0
16.8.2018	7,7	17	9,0	89	16	100	79	560	2	6	180	4,0
25.3.2019	6,6	7,2	9,2	64	22	97	-	1 200	-	-	200	8,8
16.7.2019	7,7	18	9,6	99	16	180	140	570	14	90	210	3,6
14.8.2019	7,7	20	9,2	93	9,5	140	110	430	15	11	120	18
25.3.2020	6,8	7,2	11	77	27	140	-	1 500	-	-	190	8,0
23.3.2021	7,0	9,8	11	78	26	110	-	930	-	-	280	7,8
keskiarvo	7,3	12	9,6	84	21	130	103	885	105	57	240	10
min	6,6	7,2	8,5	64	9,5	97	26	430	2	6	120	3,6
max	7,7	20	11,0	110	28	180	140	1 500	320	140	340	34

Mäyränoja on melko vähävetinen oja, jonka veden laatu vaihtelee vuosittain melko paljon riippuen mm. sadannasta. Ojan happitilanne on ollut keskimäärin hyvä. Veden pH on ollut keskimäärin neutraalin tuntumassa, vaihdellen happamasta lievästi emäksiseen. Ojavesi on ollut keskimäärin väriltään hyvin tummaa ja ravinnepitoista. Myös kemiallisen hapenkulutuksen arvo ja kiintoainepitoisuus ovat olleet koholla. Keskimääräinen sähköjohtavuusarvo on ollut luonnonvesien tasoa korkeampi. Kesällä ravinnepitoisuudet ovat olleet reheville vesille tyypillistä tasoa.

Vesienhoitosuunnitelma

Oulujoen–lijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelman vuosille 2016–2021 mukaan Pyhäjoen vesistöalueen luokitelluista vesimuodostumista suurin osa on hyvää huonommassa ekologisessa tilassa. Suurimpana esteenä hyvän ekologisen tilan saavuttamiselle on liian suuri ravinne- ja kiintoainekuormitus valtaosassa vesimuodostumia sekä liiallisen happa-

muuden aiheuttamat haitat vesistön alaosan vesimuodostumissa. Lisäksi talviaikainen happitilanne on sisäisestä ja/tai ulkoisesta kuormituksesta johtuen heikko useissa järvissä. Pyhäjoen vesistöalueella hyvää huonommassa ekologisessa tilassa olevista vesimuodostumista, kuormituksen vähentämistarve on laskennallisten arvioiden mukaan suuri. Pyhäjoen alaosalla fosforikuormaa tarvitsee vähentää vain muutamia prosentteja nykyisestä. Suurempi vähentämistarve on vesistöalueen alaosan muissa jokimuodostumissa. Suurimmat mahdollisuudet vähentää kuormitusta ovat maataloudessa. Ravinteiden määrä ei ole ainoa pintavesimuodostuman ekologiseen tilaan vaikuttava tekijä. Tilaan vaikuttavat myös esimerkiksi kiintoaine, eliöstö, happamuus sekä hydro-morfologia. Mäyränojan alueella kokonaisfosforin ja -typen vähennystarve on yli 50 %. Pyhäjoen ala- ja keskiosalla kokonaisfosforin ja -typen vähennystarve on alle 10 %. Erityisesti maa- ja metsätalous ovat keskeisiä sektoreita vähennystavoitteiden saavuttamisessa Mäyränojjalla.

Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuosille 2016–2021 mukaan ajanjaksolla 2006–2011 Pyhäjoen vesistöalueen keskimääräinen kokonaistypikuormitus oli 1 412 tonnia vuodessa ja kokonaisfosfori kuormitus 63 tonnia vuodessa. Arvot sisältävät luonnonhuuhtouman. Kokonaiskuormitus koostuu maa- ja metsätaloudesta, haja-asutuksesta, hulevesistä, pistekuormituksesta, laskeumasta ja luonnonhuuhtoumasta. Turvetuotannon osuus kokonaiskuormituksesta on suhteellisen pieni, mutta sillä on paikallisesti merkitystä vesistöjen kuormittajana. Turvetuotannosta aiheutuu myös kiintoaineen ja orgaanisen aineen kuormitusta. Pistekuormituksen osuus typikuormituksesta on noin 8 % ja fosforikuormituksesta noin 5 % Pyhäjoen vesistöalueella. Turvetuotannon kuormitus sisältyy pistekuormitukseen. Mäyränojan valuma-alueen suurimmat kuormitukset tulevat metsistä luonnonhuuhtoumina ja peltoviljelystä sekä metsätaloudesta.

Kalasto ja kalastus

Kalastusoikeuden haltija Mäyränojan alueella ja sen alapuolisella Pyhäjoella on Matkanivan osakaskunta. Määrävuosin toteutettavan kalastustiedustelun mukaan Matkanivan osakaskunnan alueella kalasti vuonna 2019 noin 40 kalastajaa, pääasiassa heittovavoilla tai vetouistimilla sekä mato- ja pilkkiongilla. Tämän lisäksi harjoitettiin katiskapyyntiä. Kalastus painottui selvästi kesään kesä–elokuuhun. Talvikalastus oli käytännössä pilkkiongintaa ja madekoukkupyyntiä. Kalastustiedustelun perusteella alueen pääasialliset saalislajit ovat hauki, ahven ja särki. Vuoden 2019 kokonaissaalis Matkanivan osakaskunnan alueelta oli noin 1 000 kg. Kalastustiedusteluiden perusteella kalastajamäärät ovat viime vuosina vähentyneet hieman Matkanivan osakaskunnan alueella.

Kalastustiedustelun lisäksi alueen kalastoa tarkkaillaan säännöllisesti toteutettavin sähkökoekalastuksin. Sähkökoekalastuksia on toteutettu kolmen vuoden välein ja viimeksi sähkökoekalastukset on toteutettu vuonna 2019. Sähkökoekalastuksia on toteutettu Mäyränojaossa yhdellä koealalla sekä Pyhäjoessa useammalla koealalla. Sähkökoekalastusten perusteella Mäyränojan koskikalastoon kuuluvat mutu, kivennuoliainen

ja kivisimppu, joiden lisäksi tavataan vaihtelevasti mm. särkeä ja ahventa. Pyhäjoen pääuoman sähkökoekalastuskohteiden peruskalastoa edustavat kivennuoliaiset ja kivisimput, joiden lisäksi useammilla koealoilla tavataan alhaisempina tiheyksinä särkiä ja ahvenia. Harjusta on tavattu pieninä tiheyksinä kahdella Pyhäjoen koealalla.

Vesistön käyttö

Äijönnevan läheisyydessä ei ole merkitty virkistysalueita tai matkailukohteita. Äijönkanavan ja Puutionkanavan varrella ei ole asutusta. Mäyränojan varrella on jonkin verran vakituista asutusta sekä loma-asuntoja. Vesistön virkistyskäyttö on paikallisten talouksien tavanomaista vesistön käyttöä, kuten pienimuotoista veneilyä ja kalastusta. Ajoittainen veden heikko laatu ja vähyys rajoittavat vesistön virkistyskäyttöä. Alueen kalastus painottuu lähinnä Pyhäjokeen.

Vaikutus vesistöön

Mäyränojan nykyinen veden laatu huomioon ottaen Äijönnevan jälkihoitovaiheen päästöjen vaikutukset ovat vähäiset. Ilman Äijönnevan kuormitustakin Mäyränojan vesi on suovaltaisella valuma-alueella väriltään hyvin tumma ja humus- ja ravinnepitoista eikä turvetuotannon kuivatusvesi muuta veden laatua oleellisesti. Turvetuotannon päästöt saattavat kuitenkin lisätä vesistön rehevyyttä paikallisesti Äijönkanavassa ja Puutiokanavassa. Turvetuotannon kuormitusta aiheutuu vesistöön vielä muutaman vuoden ajan, mutta sillä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta ojan vedenlaatuun. Äijönnevan jälkihoitovaiheen päästöjen ei arvioida vaarantavan Oulujoen–lijoen vesiensuojelun toimenpideohjelmassa määritettyjen tavoitteiden saavuttamista Mäyränojan tai Pyhäjoessa. Päästöillä ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia lähialueen pintavesien käyttöön.

Tarkkailutulosten perusteella Äijönnevan alapuolisen vesistön kalasto muodostuu alueelle tyypillisestä lajistosta. Turvetuotannon vaikutukset ovat mukana purkuvesistön vedenlaadussa nykytilanteessa, eikä tilanne tule tältä osin muuttumaan heikompaan suuntaan. Turvetuotannosta sekä mm. maa- ja metsätaloudesta koituva kuormitus voi mahdollisesti aiheuttaa ajoittaista pyydysten likaantumista tai kalojen makuhaittoja, mutta yksittäisen kuormittajan osuutta tällaisiin tilapäisiin häiriöihin on erittäin vaikea arvioida. Pyydysten likaantumiseen liittyvät haitat jäävät pienemmäksi jokialueilla, joilla harjoitetaan pääasiassa vapakalastusta. Äijönnevan jälkihoitovaiheen kuormituksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta alapuolisen vesistön kalastoon tai kalatalouteen.

Alueen jälkihoito ja seuraava maankäyttö

Jälkihoidon toimenpiteet

Turvetuotantoalueen jälkihoidolla tarkoitetaan seuraavaa maankäyttöä haittaavien rakennelmien ja rakenteiden poistamista, turvetuotannosta

poistetun alueen siistimistä, mahdollista pinnanmuotoilua ja vesitalouden säätämistä siten, että alue on valmis siirrettäväksi uusien maankäyttömuotojen piiriin. Jälkihoitovaiheessa alueelle ei tehdä uusia vesiensuojelurakenteita. Alueella voidaan tarvittaessa tehdä toimenpiteitä alueen uusia maankäyttömuotoja varten.

Äijönnevalle on tehty jälkihoitotöitä vuoden 2020 aikana. Tuotantokoneet ja jätteet on siivottu pois alueelta. Käytetystä aumanpeittomuovista aiemmin syntynyt jäte (34 t) on puhdistettu ja toimitettu kierrätettäväksi. Työmaan jätteiden keräily piste on poistettu syksyllä 2020. Keräilypisteen jätteet oli toimitettu pois jo aiemmin. Jätteiden keräilypisteen sijaintipaikka kuuluu työmaalla tehtävään PIMA-tutkimuksen. Tuotantoalueen siivous viimeistellään syksyyn 2021 mennessä. Alueella ei ole enää poiskuljetettavia aumoja. Auma-alueet siistitään ja tasataan siten, että niistä ei jää maisemallista haittaa. Jäljellä olevat jälkihoitotyöt tehdään loppuun syksyyn 2021 mennessä.

Polttoaineiden ja jäteöljyjen varastointi- ja käsittelypaikoilla varmistetaan kesällä 2021, ettei maaperässä ole sellaisia pilaantumia, joista aiheutuu haittaa tai merkittävää riskiä ympäristölle tai terveydelle (valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007))

Kasvittumista edistetään tarvittaessa esimerkiksi metsälannoituskäytön tarkoitetulla tuhalla, mikäli sitä on saatavilla ja aluetta ei oteta viljelykäyttöön. Lannoitteena käytetään tuhkaa, joka täyttää lannoitevalmistelain (539/2006) ja asetuksen (24/11) kriteerit.

Koska Äijönnevalle valmisteluvaiheessa rakennettu pintavalutuskenttä ei ole toiminut toivotulla tavalla, käyttöä ei jatketa jälkihoitovaiheessa, vaan vedet käsitellään sarkaojarakenteilla ja laskeutusaltaila 1 ja 2. Toisaalta vanhan pintavalutuskentän käyttö ei saattaisi alueen vesiensuojelua lainvoimaisen päätöksen mukaiseen tilaan kuitenkaan.

Vesiensuojelurakenteiden toimivuutta tarkkaillaan silmämääräisesti ja huolehditaan rakenteiden kunnosta syksyyn 2022 saakka tai siihen saakka, kunnes alue on kokonaisuudessaan siirretty seuraavaan maankäyttöön. Tämän jälkeen tarpeettomat vesienkäsittelyrakenteet puretaan. Alueelle voidaan jättää seuraavaa maankäyttöä tukevia vesienkäsittelyrakenteita kuten laskeutusaltaita ja päisteputkia. ELY-keskukselle esitetään selvitys alueen tilasta ja jälkihoitovaiheen tarkkailun tuloksista ennen rakenteiden poistoa ja vesienkäsittelyn lopettamista.

Hakija on 16.8.2021 täydentänyt hakemustaan raportilla "Neova Oy. Äijönnevan turvetuotantoalue. Maaperän pilaantuneisuustutkimus. 29.7.2021" (PIMA-raportti). Tehdyssä maaperätutkimuksessa tukikohta-alueelle ja pintavalutuskentän pumppaamolle sijoitettiin yhteensä viisi tutkimuspistettä, joista jokaisesta näytteenotto toteutettiin kaivinkoneella kaivetusta koekuopista. Näytteet otettiin koekuopista maaperän kerrosrakenteen mukaisesti eri maalajikerroksia edustavina ja noin 0,1–1,0 metrin kerrospaksuutta edustavina näytteinä. Näytteitä otettiin yhteensä

13 kpl. Laboratorioanalyysissä näytteissä todetut öljyhiilivetyjen summapitoisuudet (>C10-C40) vaihtelivat välillä 110–240 mg/kg. Raportin johtopäätösten mukaan maaperätutkimuksissa todetut öljyhiilivetyjen summapitoisuudet alittivat valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) mukaisen kynnysarvotason. Näin ollen, maaperä luokitellaan tutkimusten edustamilta osin pilaantumattomaksi. Kohteessa ei ole maaperän suhteen tarvetta kunnostus- tai tarkkailutoimenpiteille, eikä alueen maan tai maa-ainesten käytölle ole rajoitteita.

Seuraava maankäyttö

Seuraavat maankäyttömuodot eivät yleensä ole ympäristöluvan varaista toimintaa. Alueen uudesta maankäytöstä päättää maanomistaja. Äijönnevan alue soveltuu maa- ja metsätalouskäyttöön.

Jälkihoidon tarkkailu

Jälkihoitovaiheen aikana vesiensuojelurakenteiden toimivuutta tarkkailaan silmämääräisesti ja huolehditaan rakenteiden kunnosta kaksi vuotta tuotannon lopettamisen jälkeen. Äijönnevan lupapäätöksessä nro 19/2020 ei ole määräyksiä jälkihoitovaiheen tarkkailusta. Äijönneva on viimeksi ollut tuotannossa vuonna 2014. Alueella on tämän jälkeen ollut päästötarkkailua yhtäjaksoisesti vuoteen 2019 saakka. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 15.10.2019 hyväksynyt Vapo Oy:n esityksen päästötarkkailusta ja todennut Äijönnevan käytöstä pois jäävän pintavalutuskentän toiminnasta ja lähtevän veden laadusta olevan riittävästi tietoa, eikä tarkkailua ole enää tarpeen jatkaa.

Ennen virallista lopettamispäätöstä Äijönnevalla on ollut tarkkailua viitenä vuotena viimeisen tuotantovuoden jälkeen. Äijönnevalle esitetään jälkihoitovaiheen päästötarkkailuvuodeksi vuotta 2021. Esitys tarkkailusta on tehty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 29.4.2021. ELY-keskus on 28.5.2021 antamassaan lausunnossa (POPELY/2938/2015) todennut, että aluehallintovirasto päättää jälkihoitovaiheen tarkkailusta, mutta se kannattaa ajan kulumisen vuoksi jo omaehtoisesti aloittaa esityksen mukaisesti. ELY-keskuksen lausunto on esitetty hakemuksen liitteenä.

Tarkkailussa vesinäytteet otetaan kerran kuussa 15.5.–31.12. välisenä aikana. Jälkihoitovaiheen tarkkailu tehdään ohitus- / sulkupadolla, jossa molemmilta laskeutusaltilta valuvat vedet yhdistyvät (pato merkitty liitteen 2 kartoille). Näytteistä määritetään perusanalyysivalikoima: kiintoaine, COD_{Mn}, kokonaisfosfori (kok.P), kokonaistyyppi (kok.N) ja pH. Lisäksi määritetään kiintoaineen hehkutushäviö, kun kiintoainepitoisuus on yli 20 mg/l. Virtaama arvioidaan ympäristöhallinnon vesistömallijärjestelmästä (WSFS-VEMALA) saatavia valuntoja hyödyntäen. Vesistön tilan sekä kalaston ja kalastuksen tarkkailussa voidaan vuoden 2021 loppuun asti noudattaa vuosiksi 2019–2025 laadittua Pyhäjoen kuormitus-, vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelmaa.

Uudet maankäyttömuodot eivät yleensä ole luvanvaraista toimintaa, siten myöskään käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun järjestäminen uuden käyttömuodon aikana ei ole tarpeen.

Korvaukset ja kompensatiot

Voimassa olevan lupapäätöksen nro 19/2020 mukaan luvan haltijan on maksettava vuosittain 350 euroa kalatalousmaksua Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle käytettäväksi vesistöön johdettavien päästöjen vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemiseen. Lupapäätöksen mukaista valmistelua ja tuotantoa ei ole aloitettu. Kalatalousmaksu on maksettu viimeksi vuonna 2021. Kalatalousmaksu esitetään lopetettavaksi. Muuta korvattavaa tai kompensoitavaa haittaa ei hakijan arvion mukaan aiheudu.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksen täydennys

Hakija on 16.8.2021 täydentänyt hakemustaan raportilla ”Neova Oy. Äijönnevan turvetuotantoalue. Maaperän pilaantuneisuustutkimus. 29.7.2021” (PIMA-raportti) ja Pyhäjoen kalatalousalueen yhteystiedoilla.

Täydennys on tarpeellisilta osin sisällytetty tämän päätöksen kertoelma-osaan.

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat lupaviranomaisen verkkosivuilla osoitteessa <https://ylupa.avi.fi> 23.8.–29.9.2021. Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien verkkosivuilla.

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskus) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselta (Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut), Haapaveden ja Oulaisten kaupungeilta sekä kaupunkien ympäristön-suojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta

Lausunnot

- 1) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / ympäristö- luonnonvarat -vastuualue

ELY-keskus on todennut, että Äijönnevan kuntoonpano turvetuotantoon on aloitettu vuonna 2008 ja tuotannossa alue on ollut vuosina 2010–

2014, jonka jälkeen alue on ollut levossa. Neova Oy on 27.5.2020 ilmoittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle päätöksestä, ettei Äijönnevilla enää tulla tuottamaan turvetta. Tuotantoalueesta suurin osa on Neovan omistuksessa ja osa on vuokra-alueita.

Äijönnevan vesienkäsittelyrakenteisiin ovat kuuluneet sarkaojien liete-taskut, sarkaojapidättimet ja laskeutusaltaat 1 ja 2 sekä sulan maan aikainen pintavalutuskenttä, jolle vedet on johdettu pumppaamalla. Pintavalutuskenttä sijoittuu ojitetulle suoalueelle eikä se ole toiminut hyvin, mistä syystä suunnitelmat oli uudelle pintavalutuskentälle. Varsinaisen viimeisen tuotantovuoden 2014 jälkeen vedet on pumpattu pintavalutuskentälle vielä kuusi kesää syksyyn 2020 saakka. Hakemuksen mukaan vesienkäsittelyrakenteiden toimivuutta tarkkaillaan silmämääräisesti ja huolehditaan rakenteiden kunnosta syksyyn 2022 saakka tai siihen saakka, kunnes alue on kokonaisuudessaan siirretty seuraavaan maankäyttöön. Tämän jälkeen tarpeettomat vesienkäsittelyrakenteet puretaan. Kasvittumisen tilanne vuodelta 2020 on esitetty hakemuksessa.

Vuonna 2021 tuotantoalueen tukikohdassa ja pumppaamon alueella on tehty tutkimus maaperän pilaantuneisuudesta. Hakemuksen 16.8.2021 täydennyksen liitteenä esitetyn tutkimusraportin mukaan tehdyissä maaperätutkimuksissa öljyhiilivetyjen summapitoisuudet alittivat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 (niin sanottu PIMA-asetus) mukaisen kynnysarvotason (300 mg/kg). Tutkimuksissa ei todettu merkittävästi kohonneita keskiraskaiden ja raskaiden öljyhiilivetyjakeiden pitoisuuksia.

ELY-keskuksen viimeinen tarkastus on tehty 23.8.2018. Viimeinen tuotantovuosi oli 2014. Päästötarkkailua on ollut levossaolovuosina 2015–2019 (pintavalutuskenttä) sekä 2021 (laskeutusaltaat). Vuoden 2021 näytteistä on konsultilta tullut vasta yksi tulos kesäkuulta.

Hakemuksen mukaan vesiensuojelurakenteiden toimivuutta tarkkaillaan silmämääräisesti ja huolehditaan rakenteiden kunnosta syksyyn 2022 saakka tai siihen saakka, kunnes alue on kokonaisuudessaan siirretty seuraavaan maankäyttöön. Tämän jälkeen tarpeettomat vesienkäsittelyrakenteet puretaan. Alueelle voidaan jättää seuraavaa maankäyttöä tukevia vesienkäsittelyrakenteita kuten laskeutusaltaita ja päisteputkia. ELY-keskukselle esitetään selvitys alueen tilasta ja jälkihoitovaiheen tarkkailun tuloksista ennen rakenteiden poistoa ja vesienkäsittelyn lopettamista.

ELY-keskus on todennut, että jälkihoitotoimet ja tarkkailu voidaan tehdä esitetyllä tavalla lisäyksellä, että rakenteiden kunnosta tulee huolehtia siihen saakka, kunnes alue on kasvittunut eroosion estämiseksi tai siirretty kokonaisuudessaan uuteen käyttöön. Hakemuksen mukaan poistoitettavia aumoja ei enää ole.

2) Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomainen

ELY-keskus kalatalousviranomaisena on katsonut, että kalatalousmaksu voidaan päättää esityksen mukaisesti. Kiintoaine- ja ravinnepäästöjen ehkäisystä ja vastuista on syytä varmistua jälkihoitovaiheessa

ja maa-alueiden vuokra-ajan päättyessä, jotta tuotannosta poistunut turvetuotantoalue ei aiheuta myöhemminkään sanottavasti vesistökuormitusta. Hakemuksen mukaisesti hakijan tulee esittää Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukselle selvitys alueen tilasta ja jälkihoitovaiheen tarkkailun tuloksista ennen rakenteiden poistoa ja vesienkäsittelyn lopettamista. Kalatalousviranomaisen näkemyksen mukaan vesiensuojelurakenteiden ylläpidon lopettaminen ja rakenteiden poistaminen voidaan tehdä vasta siinä vaiheessa, kun jälkihoitovaiheen tarkkailu osoittaa, ettei alueelta syntyvä kuormitus ole merkittävästi taustakuormitusta korkeampaa.

3) Haapaveden kaupunki / kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus on todennut, ettei sillä ole huomautettavaa lausuntopyyntöön.

4) Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen / Ympäristöpalvelut Helmi

Ympäristöpalvelut Helmi on kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena todennut, että sillä ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

5) Oulaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen / Valvonta- ja lupalautakunta

Valvonta- ja lupalautakunta on todennut lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista jälkihoitosuunnitelmassa esitettyihin jälkihoito- ja tarkkailutoimiin.

Hakijan vastine

Hakija on todennut Lapin ELY-keskuksen lausunnossa esitetyn *"kiintoaine- ja ravinnepäästöjen ehkäisystä ja vastuista on syytä varmistua jälkihoitovaiheessa ja maa-alueiden vuokrauksen päättyessä, jotta tuotannosta poistunut turvetuotantoalue ei aiheuta myöhemminkään sanottavasti vesistökuormitusta"* osalta, että ympäristöluvan haltijan vastuu on katsottava päättyneeksi, kun Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon jälkihoitotoimenpiteiden osalta ja todennut jälkihoitotyöt tehdyiksi lupapäätöksessä määrättyllä tavalla.

Hakija on lisäksi todennut, että sillä ei ole muihin lausuntoihin muutoin erityistä huomautettavaa.

ALUEHALLINTOVIKASTON RATKAISU

Pääasiasratkaisu

Aluehallintovirasto määrää raukeamaan Äijönnevan turvetuotantoon myönnetyt ympäristöluvat nro 31/05/2 ja nro 19/2020.

Aluehallintovirasto vahvistaa Äijönnevan turvetuotantoalueen tuotannon lopettamiseen liittyvät jäljempänä ilmenevät jälkihoitotoimet.

Turvetuotantoalueelta johdettavista vesistä aiheutuvien kalasto- ja kalastusvahinkojen ehkäisemiseksi ympäristöluvassa nro 19/2020 lupamääräyksen 19 mukainen kalatalousmaksu määrätään maksettavaksi viimeisen kerran vuodelta 2022. Ennalta arvioiden tässä päätöksessä annettujen määräysten noudattamisesta ei aiheudu muuta vesistöön tai sen käyttöön kohdistuvaa toimenpitein estettävää, hyvitettyä tai korvattavaa vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan ohjaus.

Neova Oy:n on noudatettava jäljempänä olevia jälkihoitomääräyksiä.

Jälkihoitomääräykset

1. Turvetuotantoon käytetty alue on siistittävä toiminnan loputtua. Tarpeettomat rakenteet ja rakennelmat sekä jätteet on poistettava alueelta.

Jätteet on toimitettava toimijalle, jolla on oikeus vastaanottaa kyseistä jätettä. Neova Oy:n on valmistettava jäte ensisijaisesti uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jäte on toimitettava hyödynnettäväksi muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.

Vaarallisia jätteitä toimitettaessa on laadittava siirtoasiakirja ja jätteet on pakattava tiiviiseen ja jätteen vaaraominaisuuksilla merkittyyn pakkaukseen. Jätteet on kerättävä, varastoitava ja kuljetettava siten, ettei niistä aiheudu roskaantumista, päästöjä ympäristöön eikä terveys- ja viihtyvyyshaittoja. Jätteistä on pidettävä kirjaa.

Tuotantoalueen siistimistä koskevat toimet on tehtävä vuoden 2023 loppuun mennessä.

2. Neova Oy:n on seurattava kasvittumaan jätettyjen alueiden kasvitumista ja edistettävä sitä tarvittaessa kuitenkin niin, että vaikutukset pintavesiin jäävät mahdollisemman vähäiseksi.

3. Tuotannosta poistettujen alueiden vedet on johdettava olemassa olevien sarkaojarakenteiden ja laskeutusaltaiden 1 ja 2 kautta pintavesiin. Vesienkäsittely saadaan lopettaa edellyttäen, että alueet ovat kasvipeitteisiä tai ne on siirretty muuhun käyttöön eikä alueilla ole turvetuotannosta johtuvista syistä merkittävää eroosioriskiä. Ulkopuoliset vedet on johdettava jälkihoitovaiheessa olemassa olevia eristysojia pitkin tuotantoalueen ohi.

Vesienkäsittelyyn voidaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla tehdä jälkihoitovaiheessa sellaisia muutoksia, jotka ovat tarpeen ympäristönsuojelun kannalta parhaan käytännön toteuttamiseksi.

Luvan haltijan on esitettävä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle selvitys tuotannosta poistettujen alueiden tilasta ja kasvipeitteisyydestä sekä jälkihoitovaiheen tuloksista ennen vesienkäsittelyn lopettamista. Esitykseen on liitettävä tieto poistettavista vesienkäsittelyrakenteista.

4. Jälkihoitovaiheen aikana tuotantoalueen vesienkäsittelyrakenteet on pidettävä kunnossa. Rakenteiden toimivuus on tarkastettava ja laskeutusaltat ja lietesuonnykset on tyhjennettävä lietteestä tarvittaessa. Liette on sijoitettava alueelle siten, ettei se pääse ojiin ja vesistöön.

5. Tuotantoalueen jälkihoitovaiheen ajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, johon on merkittävä ainakin seuraavat tiedot:

- jälkihoitotoimien toteutus
- kasvipeitteen muodostuminen tuotannosta poistuneille alueille
- tuotantoalueen ottaminen aktiiviseen jälkikäyttöön
- laskeutusaltaiden ja ojastojen puhdistukset sekä poistetun lietteen sijoittaminen
- jätekirjanpito, tuotantoalueen siistimiseen ja jätehuoltoon liittyvät toimet
- muut mahdolliset tapahtumat tai olosuhteet, joilla arvioidaan olevan vaikutusta tuotantoalueelta lähtevän veden laatuun tai vesistökuormitukseen.

Käyttötarkkailusta vastaavan henkilön yhteystiedot on ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

6. Häiriötilanteista ja niiden aikaisista poikkeuksellisista vesienjohtamisjärjestelyistä ja ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa aiheuttavista onnettomuuksista ja vahingoista on viipymättä ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksille sekä Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille sekä järjestettävä niiden edellyttämä tarkkailu. Häiriöiden ja poikkeuksellisten tilanteiden syyt on välittömästi selvitettävä. Havaitut viat on korjattava ja häiriötekijät poistettava viipymättä.

7. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voi tarvittaessa antaa toiminnan lopettamiseen ja jälkihoitoon liittyviä tarkentavia määräyksiä.

8. Tässä päätöksessä määrätyt turvetuotannon jälkeisen vaiheen velvoitteet lakkaavat olemasta voimassa, kun Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut jälkihoitotoimet tehdyiksi ja hyväksynyt vesienkäsittelyn lopettamisen.

Jälkihoitotöiden valmistumisesta ja vesienkäsittelyn lopettamisesta on ilmoitettava Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille.

OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE

Pintavesien pilaantumisesta aiheutuvista korvattavista vahingoista, joita nyt ei ole tässä päätöksessä tarkoitettuista toimista ennakoitu aiheutuvan,

on vahingonkärsijällä oikeus vaatia korvausta aluehallintovirastolle tehtävällä hakemuksella.

RATKAISUN JA MÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

Luvan rauettamisen ja jälkihoitotoimien vahvistamisen perustelut

Äijönnevan kuntoonpano turvetuotantoon on aloitettu vuonna 2008 ja turvetuotannossa alue on ollut vuosina 2010–2014, jonka jälkeen alueella ei ole tuotettu. Tuotantoalue muodostuu kahdesta tuotantolohkosta ja kolmesta auma-alueesta (yht. 96 ha). Tuotantoalueen vedet johdetaan vesienkäsittelyn jälkeen Äijönkanavaan ja edelleen Puutionkanavan ja Mäyränojan kautta Pyhäjokeen. Äijönneva ei sijaitse sulfidriskialueella. Päätös turvetuotannon lopettamisesta Äijönnevalla ja alueen siirtymisestä jälkihoitovaiheeseen on tehty toukokuussa 2020.

Hakija on hakenut aluehallintovirastolta Äijönnevan turvetuotantoon myönnetyn ympäristöluvan rauettamista. Äijönnevan ympäristölupapäätökset nro 31/05/2 ja nro 19/2020 voidaan määrätä raukeamaan, kun samalla on annettu tarpeelliset määräykset jälkihoitotoimista pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vesienkäsittelystä.

Ympäristölupaviraston 21.6.2005 antaman Äijönnevan ympäristölupapäätöksen nro 31/05/2 mukainen tuotantoalueen pinta-ala on noin 95,9 ha. Päätöksen mukaan tuotantoalueen vedet on käsiteltävä laskeutusaltaiden jälkeen sulan maan aikana pintavalutus- ja haihdutuskentän avulla, jonne vedet johdetaan pumppaamalla. Aluehallintovirasto on 28.12.2015 antamallaan päätöksellä nro 186/2015/1 määrännyt tehostamaan Äijönnevan turvetuotantoalueen vesienkäsittelyä ympärivuotisella kemikaloinnilla. Vesienkäsittelyn tehostaminen on ollut tarpeen, koska pintavalutus- ja haihdutuskenttä ei ole saavuttanut sille määrättyjä puhdistustehon tavoitearvoja. Kemiallista vesienkäsittelyä ei ole rakennettu, koska luvanhaltija haki muutosta vesienkäsittelyyn aluehallintovirastolta.

Aluehallintoviraston 12.3.2020 antaman ympäristölupapäätöksen nro 19/2020 mukainen laajennetun tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on 94,2 ha, josta laajennusalueen pinta-ala on 3,8 ha. Päätöksen mukaan tuotantoalueen vedet on käsiteltävä ympärivuotisella pintavalutuksella. Päätöksellä myönnetyn laajennusalueen ympäristöluvan ja vesienkäsittelyn muutoksen vuoksi aiemmat lupamääräykset on korvattu kokonaisuudessaan. Laajennusaluetta ei ole kuntoonpantu turvetuotantoon eikä ympärivuotiseen pintavalutukseen tarkoitettua uutta pintavalutuskenttää ole rakennettu.

Hakija on 29.4.2021 tehnyt esityksen Pohjois-Pohjamaan ELY-keskukselle, että pintavalutuskentälle ei pumpata vesiä sulan maan aikana, vaan jälkihoitovaiheen vesienkäsittelyrakenteina olisi sarkaojarakenteet ja kaksi laskeutusallasta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 28.5.2021 antamassaan lausunnossa (POPELY/2938/2015) todennut

allaskäsittelyn riittäväksi jälkihoitovaiheessa, koska tuotantoalueella ei ole seitsemään vuoteen tuotettu ja alue on tänä aikana pääosin kasvitunut.

Tässä päätöksessä on annettu tarpeelliset määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, jotta päästöt vesistöön pienevät mahdollisimman nopeasti eikä alueelle jää ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia tai roskaavia jätteitä tai tarpeettomia rakenteita.

Äijönnevan tuotannosta poistetun alueen vesienkäsittelyä on edellytetty tehtäväksi olemassa olevilla sarkaojarakenteilla ja kahdella laskeutusaltaalla vesistöön johdettavien päästöjen rajoittamiseksi. Vesien pumpaaminen sulan maan aikaiselle pintavalutuskentälle ei ole enää tarpeen, koska kenttä ei ole toiminut hyvin. Vesienkäsittely saadaan lopettaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksynnällä sitten kun tässä päätöksessä määrätyt edellytykset täyttyvät.

Toiminnan päästöjen tarkkailemiseksi ja vaikutusten selvittämiseksi ei ole tarpeen antaa määräyksiä, sillä päästötarkkailua on ollut viimeisen tuotantovuoden 2014 jälkeen vuosina 2015–2019 (käytössä laskeutusaltaat ja sulan maan aikainen pintavalutuskenttä) sekä vuonna 2021 (käytössä laskeutusaltaat). Vesistön tilan sekä kalaston ja kalastuksen tarkkailua on tehty Pyhäjoen kuormitus-, vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelman mukaisesti. Toteutettu ja hakemuksessa esitetty jälkihoitovaiheen tarkkailu on katsottu riittäväksi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myös lausunnossaan katsonut esitetyn tarkkailun riittäväksi.

Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2022–2027 mukaan Pyhäjoen ala- ja keskiosan ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja Mäyränojan välttäväksi. Tila-arviot on tehty vuosina 2012–2017 kerättyjen aineistojen pohjalta. Mäyränojan vesimuodostuma on voimakkaasti muutettu, ja sen tila määritetään suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelman mukaan Mäyränojan hyvä tila on arvioitu saavutettavan vuoden 2027 jälkeen. Perustelun mukaan vesiympäristön elpyminen vie aikansa. Vesienhoidon tavoitteena on estää pintavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan.

Vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelman mukaan Mäyränojassa kokonaisfosforin vähennystarve on yli 50 % ja kokonaistypen vähennystarve 10–30 %. Mäyränojan merkittävimiksi paineiksi on tunnistettu maatalous, metsätalous ja hydrologis-morfologiset muutokset. Mäyränojassa keskeiset sektorit tavoitteiden saavuttamisessa ovat maatalous ja metsätalous. Muiden toimenpiteiden tarpeiksi on tunnistettu virtavesikunnostus ja vedenpidätyskyky maataloudessa.

Aluehallintoviraston arvion mukaan tämän päätöksen määräysten mukaisesti tehtynä Äijönnevan jälkihoitotoimet eivät vaaranna vuosiksi 2022–2027 laaditun Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Tuotannosta poistuneen turvetuotantoalueen kasvittuminen vähentää ravinteiden huuhtoutumista ja tasoittavat valumia.

Kalatalousmaksua on tullut maksaa lupapäätöksen nro 19/2020 lupamääräyksen 19 perusteella. Maksu on tässä päätöksessä katsottu tarpeen suorittaa viimeisen kerran vuodelta 2022. Alueelta ei enää katsota aiheutuvan haittaa vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle.

Kun Äijönnevan tuotantoalueen jälkihoitotoimet ja turvetuotannon lopettamiseen liittyvät ympäristönsuojelua koskevat toimet tehdään tässä päätöksessä määrätillä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaiset toiminnan lopettamisen jälkeiset vaatimukset.

Jälkihoitomääräysten perustelut

Ympäristönsuojelulain 94 §:ssä säädetään toiminnan lopettamisesta. Sen mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksella säädetyn yksilöidyn veloitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, samoin kuin toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympäristölupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on annettava tätä koskevat määräykset. Hakemuksessa esitetyt ja tällä päätöksellä vahvistetut sekä määräyksiin täsmennetyt toimenpiteet ovat ennalta arvioiden riittävät vähentämään tuotantoalueen päästöt tuotannon loppumisen jälkeen haitattomalle tasolle.

Määräys 1 on annettu, jotta varmistetaan turvetuotantoalueen asianmukainen siistiminen toiminnan loppumisen jälkeen. Näin varmistetaan myös se, ettei alueelle jää tarpeettomia rakennelmia eikä jätteitä, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumista tai roskaantumista.

Toiminnan aikana alueella on käytetty ja varastoitu erilaisia öljytuotteita. Hakemuksessa esitetyn maaperän pilaantuneisuustutkimuksen perusteella tukikohta-alueella ja pintavalutuskentän pumppaamon alueella maaperä ei ole pilaantunut, joten kyseisillä alueilla ei ole puhdistustarvetta.

Määräys 2 on annettu, jotta varmistetaan kasvittuminen ja siten eroosioriskin ja päästöjen vähentyminen. Kasvittumista voidaan edistää esimerkiksi kalkituksella tai tuhkalannoituksella.

Määräys 3 on annettu alueelta pois johdettavien vesien riittävän käsittelyn varmistamiseksi. Vesienkäsittelyä on määrätty jatkettavaksi siihen asti, kunnes alueet ovat kasvipeitteisiä tai otettu muuhun käyttöön ja turvetuotannosta aiheutunut merkittävä eroosioriski on poistunut. Vesienkäsittelyn lopettamisen ajankohta on tarpeen antaa valvontaviranomaisen arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi. Vesienkäsittelyä ei ole määrätty tehtäväksi sulan maan aikaisella pintavalutuskentällä, koska kenttä ei ole toiminut hyvin.

Määräys 4 on tarpeen vesienkäsittelyrakenteiden toimivuuden varmistamiseksi ja päästöjen rajoittamiseksi jälkihoitovaiheessa.

Määräyksen 5 mukainen käyttötarkkailu ovat tarpeen jälkihoidon onnistumisen valvomiseksi.

Määräyksellä 6 varmistetaan, että toiminnanharjoittaja varautuu häiriöihin ja poikkeuksellisiin tilanteisiin riittävällä tavalla, jotta niistä ei aiheutuisi ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Määräyksen 7 perusteella valvontaviranomaisena toimivalla Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on mahdollisuus antaa tarvittaessa tarkkailusta tai muusta valvonnasta saatujen tietojen perusteella toiminnan lopettamista ja jälkihoitoa koskevia tarkentavia määräyksiä. Tämä osaltaan varmistaa jälkihoitotoimenpiteiden asianmukaisen toteutumisen.

Määräys 8 on annettu, koska päätöksessä on tarpeen määrätä toiminnan jälkeisten velvoitteiden lakkaamisesta. Tässä vaiheessa ei voida tarkasti tietää ajankohtaa, jolloin jälkihoitotoimet on saatettu loppuun ja tuotantoalueelta tulevien vesien käsittely voidaan lopettaa. Näin ollen vesienkäsittelyn lopettamisen ajankohta on tarpeen antaa valvontaviranomaisen arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi. Tämän päätöksen määräykseen on kuitenkin kirjattu edellytykset, joiden perusteella valvontaviranomainen voi arvioida, milloin jälkihoitotoimet on toteutettu asianmukaisesti eikä vesikäsittelyä ole enää tarpeen jatkaa.

VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN

Aluehallintovirasto on ottanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Lapin ELY-keskuksen vaatimukset huomioon ratkaisusta ja määräyksistä sekä niiden perusteluista ilmenevällä tavalla. Vesienkäsittelyn saa lopettaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksynnällä, mikäli määräyksen 3 mukaiset edellytykset täyttyvät.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki 88 §:n 1 momentti ja 94 §:n 1 ja 3 momentit

Jätelaki 28 § 1 momentti, 72 §, 73 §, 118 § ja 121 §

KÄSITTELYMAKSU

Ratkaisu

Lupa-asian käsittelymaksu on 2 793,60 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.

Perustelut

Hakemusasiasia on tullut vireille 31.5.2021, joten päätöksestä peritään maksu asian vireille tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Alla mainitun oikeusohjeen (1121/2020) liitteenä olevan maksutaulukon mukaan 50–150 hehtaarin laajuista turvetuotantoaluetta koskevan hakemusasian käsittelymaksu on 15 520 euroa. Samanaikaisesti tehdystä luvan raukeamista (ympäristönsuojelulaki 88 §) ja jälkihoitotoimien vahvistamista (ympäristönsuojelulaki 94 §) koskevasta päätöksestä peritään 30 % luvan mukaisesta maksusta. Maksu peritään 40 % alempana, koska asian vaatima työmäärä on edellä mainittua työmäärää pienempi. Maksu on siten 2 793,60 euroa.

Oikeusohje

Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista vuonna 2021 (1121/2020)

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista tammi-kesäkuussa vuonna 2023 (1396/2022) 8 §

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Päätös tiedoksi sähköpostitse

Haapaveden kaupunki

Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien terveydensuojeluviranomainen sekä Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen / Ympäristöpalvelut Helmi

Oulaisten kaupunki

Oulaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen / Oulaisten kaupunki, Tekninen keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat

Lapin ELY-keskuksen / Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut

Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä

Asianosaiset

Ilmoittaminen yleisessä tietoverkossa

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen lupaviranomaisen verkkosivuilla <https://ylupa.avi.fi>.

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Anna-Maria Juntunen

Tapio Orjasniemi

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Anna-Maria Juntunen ja Tapio Orjasniemi (esittelijä).

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 661 tai 0295 017 500.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

Liite

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1122/2021) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy **23.2.2023**.

Valitusaika määräytyy seuraavasti:

- Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
- Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
- Kun määräaika lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arklauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa

- valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
- laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
- sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
- päätös, johon haetaan muutosta
- päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet

- aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
- asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
- valtakirja
 - asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja – ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).

- asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)

PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelinvaihe: 029 56 42 611

asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma–pe kello 8.00–16.15)

telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuлуessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja PSAVI/5004/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PSAVI/5004/2021 har godkänts elektroniskt

Juntunen Anna-Maria 13.01.2023 11:55

Orjasniemi Tapio 13.01.2023 12:31